

Agrosil® LR

NP 1-20

Výrobce: **COMPO GmbH & Co.KG, Gildenstraße 38, Münster, Německo**

Rozhodnutí o registraci č.: 3426

Celkový dusík jako N	1,0 %
Fosfor rozpustný v citrátu amonném jako P ₂ O ₅	20 %
Fosfor rozpustný ve vodě jako P ₂ O ₅	15 %

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P₂O₅, ostatní v mg/kg hnojiva): kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arsen 10, chrom 150.

Agrosil LR, NP 1-20, je převážně vodorozpustný a vytváří ve všech půdách směs silikátových gelů a silikátových solů. Silikátové koloidy napomáhají transportu fosforečnanů v půdě, brání vytváření jejich nerozpustných sloučenin a zajišťují jejich přístupnost pro rostliny. Tímto širokým spektrem účinků vytváří Agrosil LR podmínky pro mohutnější a hlubší prokořenění rostlin. Dochází k rychlejší regeneraci zatěžovaných trávníků. Agrosil LR zvyšuje přírůstky biomasy u nových výsadeb a napomáhá ozelenění extrémních stanovišť.

Doporučení pro aplikaci

Aplikační dávky:

Oblast použití	Dávka přípravku		Termín aplikace
	kg/100m ²	g/m ²	
Zakládání trávníků			
Vegetační vrstva dle DIN 18035 výsevem	10–20	100–200	před
Ornice, humózní půda	7-15	70-150	před výsevem
Podloží výsevem	10-20	100-200	před
Regenerace porostů			
Trávníky	7-15	70-150	březen-listopad
Dřeviny červenec	7-15	70-150	březen -
Výsadby dřevin			
Plošná aplikace	7-15	70-150	při výsadbě
Pruhová aplikace, okrasné keře		70-150 g/bm	při výsadbě
Hydroosev			
Humózní půda s osivem a hnojivem Podloží v aplikované směsi	7–15	70–150 10-20	100-200 současně
Ochrana před houbovými chorobami			
Golfová jamkoviště, odpaliště	5-6	50-60	březen - listopad

Oblast použití	Dávka kg/100m ² , popř. g/l	Opatření
Trávníková vegetační vrstva		
Výška 13 cm (10 cm po utužení) přimíchat , zapravit	0,75-1,5	
Dřeviny		
Vegetační substrát , zapravit	1-2	přimíchat

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin nápojů a krmiv (S2/13). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S20/21). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (S26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S27).

Uskladnit v chladu a suchu. Poškozený obal těsně uzavřít.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech

Hnojivo se dodává balené nebo volně ložené.

Hmotnost náplně:

Datum výroby: